



### Beskrivelse av basisaggregat 1:

Kabinett i varmegalvanisert stål, epoxy-pulverlakkert, med høydejusterbare vibrasjonsdempende føtter.

2, 3 eller 4 semi-hermetiske kompressorer fra Dorin, Bitzer eller Frascold,

Kompressorer av samme størrelse, kompressorer med ulik kapasitet tilbys på forespørsel.

Kompressorene leveres med avstengingsventiler på trykkrør og sugerør og tilbakeslagsventiler i trykkrøret.

Innebygd luftkjølt kondensator med Ziehl-EBM vifter. Komplette isolerte sugerørsmanifold og isolerte sugerør til hver kompressor. Ferdig tilkobling for lavtrykkstransmitter. Høytrykksmanifold. Oljemanifold med avstengingsventiler på røret til hver enkelt kompressor. Anlegget er trykkrøvet og elektrisk testet, og leveres fylt med Helium under trykk. Som standard tilpasset R404A (R507). Kompressorene er påfylt polyesterolje. Koblingsskjema og rørskjema lages for hvert aggregat, annen nødvendig dokumentasjon medfølger.

Tabellene viser priser på et utvalg opsjonsutstyr, aggregatene kan leveres med andre tilpasninger på forespørsel.

Modell	Form (se måltegning)	Maks <sup>4</sup> - forbruk (kW)	Væske -tank (liter)	Kompressormodell		Kuldeytelse <sup>7</sup> T <sub>fordamp.</sub> / T <sub>omg.</sub> (kW)		Kuldeytelse <sup>7</sup> T <sub>fordamp.</sub> / T <sub>omg.</sub> (kW)		Pris basisaggregat <sup>1</sup>	
				Dorin <sup>A</sup>	Bitzer	+5/20°C	0/20°C	+5/32°C	0/32°C	m/Bitzer <sup>B</sup> (NOK)	m/Dorin (NOK)
<b>2 x Semi-hermetiske komp., Sval</b>											
TMAS2020	3-4	6,0	6,6	H180CC	2GC-2.2Y	15,3	12,8	12,5	10,6	68 500	64 330
TMAS2023	3-4	7,5	10,0	H220CC	2FC-3.2Y	19,5	17,0	15,9	13,8	75 800	70 430
TMAS2025	3-4	8,2	13,0	H250CC	2EC-3.2Y	21,1	18,3	17,1	14,9	82 100	72 030
TMAS2028	3-4	8,6	13,0	H280CC	-	24,3	21,0	19,9	17,2	-	80 530
TMAS2030	3-4	10,6	13,0	H300CC	2DC-3.2Y	29,1	25,0	23,5	20,2	88 600	82 830
TMAS2040	5	11,9	19,0	H380CC	2CC-4.2Y	33,2	28,9	26,8	23,3	99 400	96 430
TMAS2047	5	14,6	19,0	H403CC	4FC-5.2Y	37,9	32,4	31,7	27,0	102 200	97 430
TMAS2050	5	18,2	19,0	H503CC	4EC-6.2Y	45,0	39,0	37,2	32,2	105 300	101 130
TMAS2070	7	20,5	24,5	H743CC	4DC-7.2Y	55,3	47,9	45,7	39,5	115 500	108 830
TMAS2075	7	24,2	24,5	K750CC	4CC-9.2Y	70,2	60,8	57,6	49,8	150 800	136 130
<b>3 x Semi-hermetiske komp., Sval</b>											
TMAS3015	5	6,6	10,0	H150CC	2HC-2.2Y	19,7	17,0	15,9	13,8	92 900	85 680
TMAS3020	5	8,9	10,0	H180CC	2GC-2.2Y	22,0	18,5	18,0	15,3	93 900	87 680
TMAS3023	5	10,8	13,0	H220CC	2FC-3.2Y	27,8	24,2	22,4	19,6	104 900	96 780
TMAS3025	5	12,2	19,0	H250CC	2EC-3.2Y	31,4	27,3	25,4	22,1	120 200	105 180
TMAS3028	5	13,1	19,0	H280CC	-	36,2	31,2	29,6	25,6	-	103 880
TMAS3030	5	16,3	19,0	H300CC	2DC-3.2Y	42,9	37,0	34,5	29,8	117 400	108 480
TMAS3040	6	18,2	19,0	H380CC	2CC-4.2Y	51,1	44,3	41,1	35,7	123 500	118 780
TMAS3047	6	21,7	19,0	H403CC	4FC-5.2Y	55,5	47,4	46,1	39,4	140 200	132 880
TMAS3050	7	26,4	24,5	H503CC	4EC-6.2Y	66,7	58,0	55,1	47,8	155 200	148 980
TMAS3070	7	31,5	35,0	H743CC	4DC-7.2Y	79,6	69,2	65,6	57,0	159 400	149 280
TMAS3075	8	34,3	45,0	K750CC	4CC-9.2Y	100,9	87,7	82,3	71,5	205 800	183 580
<b>4 x Semi-hermetiske komp., Sval</b>											
TMAS4007	6	5,8	6,6	H75CC	2KC-05.2Y	14,8	12,8	12,0	10,4	115 700	107 640
TMAS4010	6	8,0	10,0	H100CC	2JC-07.2Y	21,0	18,4	17,0	14,8	120 800	112 340
TMAS4015	6	8,6	10,0	H150CC	2HC-2.2Y	25,4	22,2	20,6	18,0	130 400	120 940
TMAS4020	6	11,8	19,0	H180CC	2GC-2.2Y	29,9	25,2	24,5	20,8	138 000	129 840
TMAS4023	6	14,9	19,0	H220CC	2FC-3.2Y	38,1	32,9	30,7	26,7	140 200	129 440
TMAS4025	6	16,8	19,0	H250CC	2EC-3.2Y	42,5	36,8	34,3	29,8	151 400	131 440
TMAS4028	6	17,5	19,0	H280CC	-	48,1	41,4	39,3	34,0	-	135 940
TMAS4030	7	21,0	19,0	H300CC	2DC-3.2Y	58,4	50,3	47,0	40,5	157 200	145 440
TMAS4040	7	23,6	24,5	H380CC	2CC-4.2Y	66,3	57,8	53,5	46,6	170 700	164 540
TMAS4047	7	30,1	24,5	H403CC	4FC-5.2Y	76,3	65,5	63,9	54,5	181 800	172 040
TMAS4050	8	36,3	35,0	H503CC	4EC-6.2Y	92,7	79,8	76,7	66,0	199 600	191 240

1, 2,... : Se beskrivelser s. 67. <sup>A</sup> Dorin er referanse for oppgitte tekniske data. <sup>B</sup> Frascold leveres til samme pris som Bitzer.

1 Pris basisaggregat	Se tabell	16 Avstengningsventil trykkør	kr 990
2 Vibrasjonsdemping alle rør	Se tabell	17 Receiver	Se tabell
3 Bunnpannevaremerer (per kompressor)	kr 505	18 Væskerør	Se tabell
4 Thermistor reléer	Inkludert	19 Væskeutskiller	Se tabell
5 PED pressostater HP/LP	Se tabell	20 Filter i sugerør	Se tabell
6 Oljevakt (pressostater)	Se tabell	21 Avstengningsventil sugerør	Se tabell
9 Elektrisk koblet mot rekkeklemmer	Se tabell	22 Manometere HP / LP (per stk)	kr 510
10 Styretavle med kondensatorkontroll	Se tabell	23 Nødstyrekrets (bypass-kontroll)	kr 4 080
13 Oljeutskiller	Se tabell	26 Kapasitetsegulering (per komp.)	kr 2 540
14 Kuleventil og se-glass i oljereturør	kr 990	27 Vannkjølt kondensator	På forespørsel
15 Oljeutligningssystem	Se tabell	28 Annet	På forespørsel

	2 Vibrasjonsdemping alle rør	5 Pressostater HT/LT	6 Oljepressostater	9 Elektrisk koblet	10 Komplett styretavle	13 Oljeutskiller	15 Oljeutligningssystem	17 Receiver	18 Væskerør	19 Væskeutskiller	20 Filter i sugerør	21 Avstengningsventil sugerør
	1 460	2 670	-	4 380	18 390	3 410	16 790	1 320	1 710	2 140	2 590	990
	1 480	2 670	-	4 380	18 390	3 410	16 790	1 590	1 840	2 140	2 590	990
	1 480	2 670	-	4 380	18 430	3 410	16 790	1 760	1 840	2 140	2 590	990
	1 840	2 670	-	4 380	18 430	3 410	16 790	1 760	1 840	2 770	2 630	1 460
	1 840	2 670	-	4 380	19 500	3 410	16 790	1 760	1 840	2 770	2 630	1 460
	1 840	2 670	-	4 380	19 500	3 620	16 790	1 840	2 210	2 770	2 630	1 460
	1 840	2 670	-	4 380	24 130	3 620	16 790	1 840	2 210	2 770	2 630	1 460
	1 480	2 670	-	4 380	24 580	3 620	16 790	1 840	3 930	2 770	2 630	1 460
	1 980	2 670	-	5 230	26 160	5 290	16 790	2 440	3 930	3 180	2 880	1 860
	1 980	2 670	-	5 230	26 160	5 290	15 200	2 440	3 930	3 180	2 880	1 860
	2 190	3 640	-	6 560	21 460	3 410	21 430	1 590	1 840	2 140	2 590	990
	2 190	3 640	-	6 560	21 460	3 410	21 430	1 590	1 840	2 140	2 590	990
	2 220	3 640	-	6 560	21 550	3 410	21 430	1 760	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 220	3 640	-	6 560	22 690	3 410	21 430	1 840	2 210	2 770	2 630	1 460
	2 740	3 640	-	6 560	26 090	3 620	21 430	1 840	2 210	2 770	2 630	1 460
	2 740	3 640	-	6 560	26 270	3 620	21 430	1 840	2 210	2 770	2 630	1 460
	2 740	3 640	-	6 560	26 270	4 010	21 430	1 840	3 930	3 180	2 880	1 860
	2 740	3 640	-	6 560	27 560	4 010	21 430	1 840	3 930	3 180	2 880	1 860
	2 980	3 640	-	6 560	28 000	5 290	21 430	2 440	3 930	3 180	2 880	1 860
	2 980	3 640	-	7 840	30 010	5 720	21 430	4 830	4 400	3 900	2 920	2 780
	2 980	3 150	-	7 840	30 010	5 680	19 060	8 980	4 400	3 900	2 920	2 780
	2 770	4 620	-	8 750	24 760	3 130	26 090	1 320	1 710	2 140	2 590	990
	2 920	4 620	-	8 750	24 760	3 130	26 090	1 590	1 840	2 140	2 590	990
	2 920	4 620	-	8 750	24 760	3 410	26 090	1 590	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 920	4 620	-	8 750	25 610	3 410	26 090	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 960	4 620	-	8 750	29 160	3 410	26 090	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 960	4 620	-	8 750	29 240	3 620	26 090	1 840	2 210	3 180	2 880	1 860
	3 650	4 620	-	8 750	29 240	5 290	26 090	1 840	2 210	3 180	2 880	1 860
	3 650	4 620	-	8 750	29 520	5 290	26 090	1 840	2 210	3 180	2 880	1 860
	3 650	4 620	-	8 750	29 520	5 290	26 090	2 440	3 930	3 900	2 920	2 780
	3 650	4 620	-	8 750	30 900	5 290	26 090	2 440	3 930	3 900	2 920	2 780
	3 970	3 150	-	8 750	31 630	5 680	26 090	4 830	4 400	3 900	2 920	2 780

Modell	Form (se måltegning)	Maks <sup>4</sup> - forbruk (kW)	Væske -tank (liter)	Kompressormodell		Kuldeytelse <sup>7</sup> T <sub>fordamp.</sub> / T <sub>omg.</sub> (kW)		Kuldeytelse <sup>7</sup> T <sub>fordamp.</sub> / T <sub>omg.</sub> (kW)		1 Pris basisaggregat m/Bitzer <sup>B</sup> m/Dorin (NOK) (NOK)	
				Dorin <sup>A</sup>	Bitzer	-5/20°C	-10/20°C	-5/32°C	-10/32°C	m/Bitzer <sup>B</sup>	m/Dorin
<b>2 x Semi-hermetiske komp, Kjøøl</b>											
TMNS2025	3-4	7,3	13,0	H250CC	2EC-3.2Y	15,1	12,7	12,1	10,3	79 500	69 130
TMNS2028	3-4	8,6	13,0	H280CC	-	17,3	14,6	14,1	12,0	-	73 730
TMNS2030	3-4	9,4	13,0	H300CC	2DC-3.2Y	19,7	16,8	15,7	13,4	83 000	76 930
TMNS2040	3-4	11,5	19,0	H380CC	2CC-4.2Y	24,0	20,4	19,2	16,4	86 300	83 030
TMNS2047	3-4	12,2	19,0	H403CC	4FC-5.2Y	25,3	21,4	20,9	17,6	99 600	94 630
TMNS2050	5	15,1	19,0	H503CC	4EC-6.2Y	31,2	26,4	25,4	21,6	109 300	105 030
TMNS2070	5	17,7	24,5	H743CC	4DC-7.2Y	36,9	31,6	30,1	25,8	108 300	101 830
TMNS2075	6	20,0	24,5	K750CC	4CC-9.2Y	47,3	40,6	38,5	33,0	140 900	125 730
TMNS2100	7	24,3	35,0	K1000CC	4TC-12.2Y	58,1	49,5	47,1	40,1	147 400	132 730
TMNS2150	7	33,0	35,0	K1500CC	4PC-15.2Y	73,3	62,5	62,1	52,9	161 200	148 930
TMNS2200	7	37,2	45,0	KP2000CC	4NC-20.2Y	81,3	69,7	67,9	58,3	165 500	161 800
<b>3 x Semi-hermetiske komp, Kjøøl</b>											
TMNS3023	5	9,9	13,0	H220CC	2FC-3.2Y	20,1	17,0	16,1	13,8	99 000	90 480
TMNS3025	5	10,9	19,0	H250CC	2EC-3.2Y	22,4	19,2	18,2	15,6	107 800	92 180
TMNS3028	5	12,4	19,0	H280CC	-	24,6	20,9	20,0	17,1	-	101 080
TMNS3030	5	14,0	19,0	H300CC	2DC-3.2Y	29,3	24,8	23,3	19,8	114 200	104 980
TMNS3040	5	17,6	19,0	H380CC	2CC-4.2Y	35,5	30,1	28,5	24,3	121 800	116 780
TMNS3047	5	18,6	19,0	H403CC	4FC-5.2Y	37,9	32,1	31,1	26,3	141 400	133 880
TMNS3050	6	23,0	24,5	H503CC	4EC-6.2Y	47,4	40,1	38,8	32,9	145 500	138 880
TMNS3070	7	26,2	35,0	H743CC	4DC-7.2Y	56,7	48,3	46,3	39,5	151 300	141 480
TMNS3075	7P	30,8	45,0	K750CC	4CC-9.2Y	71,9	61,7	58,5	50,1	177 900	172 680
TMNS3100	8	37,3	45,0	K1000CC	4TC-12.2Y	88,2	74,8	71,4	60,6	217 600	195 680
<b>4 x Semi-hermetiske komp, Kjøøl</b>											
TMNS4020	6	10,3	19,0	H180CC	2GC-2.2Y	20,3	17,4	16,3	14,0	124 400	115 740
TMNS4023	6	12,9	19,0	H220CC	2FC-3.2Y	25,8	22,1	20,8	17,9	138 700	127 540
TMNS4025	6	14,6	19,0	H250CC	2EC-3.2Y	29,4	25,3	23,6	20,3	156 600	136 140
TMNS4028	6	17,0	19,0	H280CC	-	33,5	28,5	27,3	23,3	-	134 940
TMNS4030	6	19,6	19,0	H300CC	2DC-3.2Y	39,5	33,6	31,5	26,8	155 100	144 640
TMNS4040	6	23,5	24,5	H380CC	2CC-4.2Y	47,3	40,4	37,9	32,4	161 300	154 740
TMNS4047	6	24,8	24,5	H403CC	4FC-5.2Y	50,4	42,5	41,4	34,9	172 600	162 440
TMNS4050	7	30,0	35,0	H503CC	4EC-6.2Y	61,8	52,7	50,6	43,1	189 000	180 240
TMNS4070	7	36,1	35,0	H743CC	4DC-7.2Y	74,4	63,6	60,8	52,0	194 200	180 940
<b>2 x Semi-hermetiske komp, Frys</b>											
TMKS2047	3-4	10,7	13,0	H392CS	4EC-4.2Y	13,2	8,6	10,8	6,6	87 700	79 530
TMKS2050	3-4	11,7	13,0	H503CS	4DC-5.2Y	15,2	9,6	12,2	7,8	91 200	84 930
TMKS2060	6	13,5	13,0	K750CC	4CC-6.2Y	19,7	12,7	15,7	10,3	111 200	110 430
TMKS2075	6	15,9	19,0	K750CS	4TC-8.2Y	23,4	15,4	18,8	12,4	132 700	118 930
TMKS2100	6	21,5	24,5	K1000CS	4PC-10.2Y	30,3	20,7	24,3	15,9	137 300	125 630
TMKS2125	6	24,8	24,5	KP1500CS	4NC-12.2Y	35,3	23,3	28,5	18,5	144 500	142 900
TMKS2150	6P	34,1	35,0	K1500CB	4H-15.2Y	44,6	29,2	35,4	22,8	180 600	171 800
TMKS2200	7P	37,1	35,0	K2500CB	4G-20.2Y	52,8	34,4	41,8	27,4	195 600	180 300
TMKS2250	7P	51,2	35,0	K3000CS	6H-25.2Y	64,9	43,3	52,3	34,7	229 500	222 300
<b>3 x Semi-hermetiske komp, Frys</b>											
TMKS3035	5	10,0	13,0	H300CS	2CC-3.2Y	12,9	8,1	10,3	6,3	106 800	97 480
TMKS3040	5	11,5	13,0	H350SB	4FC-3.2Y	14,3	8,3	11,3	6,9	116 300	97 480
TMKS3047	5	16,0	13,0	H392CS	4EC-4.2Y	19,0	11,8	15,4	9,4	120 000	107 580
TMKS3050	5	17,5	19,0	H503CS	4DC-5.2Y	23,1	14,3	18,5	11,7	139 300	130 080
TMKS3060	6P	20,2	24,5	K750CC	4CC-6.2Y	29,1	18,5	23,3	15,1	153 500	152 080
TMKS3075	6P	24,2	24,5	K750CS	4TC-8.2Y	34,7	22,3	27,9	18,3	178 600	157 880
TMKS3100	6P	32,6	24,5	K1000CS	4PC-10.2Y	44,1	30,1	35,3	23,3	186 200	168 680
TMKS3125	6P	36,9	35,0	KP1500CS	4NC-12.2Y	51,0	34,2	41,0	27,0	191 400	188 600
TMKS3150	7PX	51,9	35,0	K1500CB	4H-15.2Y	67,3	44,3	53,7	34,7	264 800	251 700
<b>4 x Semi-hermetiske komp, Frys</b>											
TMKS4025	6	11,6	10,0	H250CS	2EC-2.2Y	14,0	8,6	11,0	6,8	136 200	117 740
TMKS4028	6	12,3	10,0	H290CS	-	16,7	9,9	13,1	7,9	-	127 140
TMKS4035	6	13,3	13,0	H300CS	2CC-3.2Y	17,2	10,8	13,6	8,4	143 400	131 040
TMKS4040	6	15,4	19,0	H350SB	4FC-3.2Y	19,5	11,7	15,7	9,5	157 100	132 240
TMKS4047	6	21,4	24,5	H392CS	4EC-4.2Y	26,1	15,7	21,1	12,7	165 300	148 940
TMKS4050	6	23,8	24,5	H503CS	4DC-5.2Y	31,3	20,5	25,3	16,1	174 600	162 240
TMKS4060	6PX	27,5	24,5	K750CC	4CC-6.2Y	39,2	25,0	31,4	20,4	206 400	204 540
TMKS4075	6PX	32,3	35,0	K750CS	4TC-8.2Y	46,4	30,6	37,2	24,6	234 200	206 640

1, 2,... : Se beskrivelser s. 67. <sup>A</sup> Dorin er referanse for oppgitte tekniske data. <sup>B</sup> Frascold leveres til samme pris som Bitzer.

## Kondenseringenheter med flere kompressorer - i kabinett

TM

	2	5	6	9	10	13	15	17	18	19	20	21
	Vibrasjonsdemping alle rør	Pressostater HT/LT	Oljepressostater	Elektrisk koblet	Komplett styretavle	Oljeutskiller	Oljeutlignings-system	Receiver	Væskerør	Væskeutskiller	Filter i sugerør	Avsteng. ventil sugerør
	1 480	2 670	-	4 380	18 430	3 410	16 790	1 760	1 710	2 140	2 590	990
	1 840	2 670	-	4 380	18 430	3 410	16 790	1 760	1 710	2 770	2 630	1 460
	1 840	2 670	-	4 380	18 650	3 410	16 790	1 760	1 710	2 770	2 630	1 460
	1 840	2 670	-	4 380	18 650	3 410	16 790	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	1 840	2 670	-	4 380	19 880	3 410	16 790	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	1 980	2 670	-	4 380	21 190	3 620	16 790	1 840	1 840	3 180	2 880	1 860
	1 980	2 670	-	5 230	26 160	3 620	16 790	2 440	2 210	3 180	2 880	1 860
	1 980	2 670	-	5 230	26 160	3 620	15 200	2 440	2 210	3 900	2 920	2 780
	2 550	2 670	-	5 230	26 160	5 290	15 200	4 830	3 930	3 900	2 920	2 780
	2 700	3 150	-	5 230	29 970	5 680	15 200	4 830	3 930	3 900	2 920	2 780
	3 170	3 150	-	6 690	30 940	5 680	15 200	8 980	3 930	3 900	2 920	2 780
	2 220	3 640	-	6 560	21 550	3 410	21 430	1 760	1 840	2 140	2 590	990
	2 220	3 640	-	6 560	21 850	3 410	21 430	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 740	3 640	-	6 560	21 850	3 410	21 430	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 740	3 640	-	6 560	22 870	3 410	21 430	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 740	3 640	-	6 560	26 270	3 620	21 430	1 840	2 210	3 180	2 880	1 860
	2 740	3 640	-	6 560	27 560	3 620	21 430	1 840	2 210	3 180	2 880	1 860
	2 980	3 640	-	6 560	28 000	3 620	21 430	2 440	3 930	3 180	2 880	1 860
	2 980	3 640	-	7 840	30 010	5 290	21 430	4 830	3 930	3 900	2 920	2 780
	2 980	3 150	-	7 840	30 010	5 290	19 060	8 980	4 400	3 900	2 920	2 780
	3 820	3 150	-	7 840	30 010	5 680	19 060	8 980	4 400	7 570	3 530	3 120
	2 920	4 620	-	8 750	24 760	3 410	26 090	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 960	4 620	-	8 750	24 920	3 410	26 090	1 840	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 960	4 620	-	8 750	25 850	3 410	26 090	1 840	1 840	3 180	2 880	1 860
	3 650	4 620	-	8 750	29 240	3 410	26 090	1 840	1 840	3 180	2 880	1 860
	3 650	4 620	-	8 750	29 520	3 410	26 090	1 840	1 840	3 180	2 880	1 860
	3 650	4 620	-	8 750	29 520	3 620	26 090	2 440	2 210	3 900	2 920	2 780
	3 650	4 620	-	8 750	30 900	4 010	26 090	2 440	2 210	3 900	2 920	2 780
	3 970	3 150	-	8 750	31 630	5 290	26 090	4 830	3 930	3 900	2 920	2 780
	3 970	3 150	-	10 450	34 130	5 290	26 090	4 830	3 930	3 900	2 920	2 780
	1 910	2 670	-	4 380	19 760	3 130	16 790	1 760	1 840	2 770	2 630	1 460
	1 910	2 670	-	4 380	20 340	3 410	16 790	1 760	1 840	3 180	2 880	1 860
	1 980	2 670	-	5 230	21 910	3 410	15 200	1 760	1 840	3 180	2 880	1 860
	2 280	2 670	-	5 230	21 910	3 410	15 200	1 840	1 840	3 180	2 880	1 860
	2 280	3 150	-	5 230	26 570	3 410	15 200	2 440	2 210	3 900	2 920	2 780
	2 740	3 150	-	6 690	30 940	3 620	15 200	2 440	2 210	3 900	2 920	2 780
	2 740	3 150	-	6 690	31 880	3 620	16 200	4 830	3 930	7 570	3 530	3 120
	4 200	3 150	-	6 690	31 880	5 290	16 200	4 830	3 930	7 570	3 530	3 120
	4 200	3 150	-	6 690	33 570	5 290	16 200	4 830	3 930	11 480	7 010	7 010
	2 600	3 640	-	6 560	21 710	3 410	21 430	1 760	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 600	3 640	-	6 560	21 710	3 410	21 430	1 760	1 840	2 770	2 630	1 460
	2 860	3 640	-	6 560	23 320	3 410	21 430	1 760	1 840	3 180	2 880	1 860
	2 860	3 640	-	6 560	23 750	3 410	21 430	1 840	1 840	3 900	2 920	2 780
	2 980	3 640	-	7 840	26 620	3 410	19 060	2 440	1 840	3 900	2 920	2 780
	3 410	3 150	-	7 840	30 010	3 620	19 060	2 440	2 210	3 900	2 920	2 780
	3 410	3 150	-	7 840	35 140	3 620	20 050	2 440	2 210	3 900	2 920	2 780
	4 110	3 150	-	10 030	36 960	5 290	20 050	4 830	3 930	7 570	3 530	3 120
	4 110	3 150	-	10 030	38 310	5 290	20 050	4 830	4 400	11 480	7 010	7 010
	2 920	4 620	-	8 750	24 920	3 130	26 090	1 590	1 710	2 770	2 630	1 460
	3 470	4 620	-	8 750	25 030	3 410	26 090	1 590	1 840	3 180	2 880	1 860
	3 470	4 620	-	8 750	25 030	3 410	26 090	1 760	1 840	3 180	2 880	1 860
	3 470	4 620	-	8 750	25 030	3 410	26 090	1 840	1 840	3 180	2 880	1 860
	3 810	3 150	-	8 750	27 660	3 410	26 090	2 440	1 840	3 900	2 920	2 780
	3 810	3 150	-	8 750	31 630	3 620	26 090	2 440	1 840	3 900	2 920	2 780
	3 970	3 150	-	10 450	33 830	3 620	23 890	2 440	1 840	3 900	2 920	2 780
	4 550	3 150	-	10 450	33 830	5 290	23 890	4 830	2 210	7 570	3 530	3 120

1, 2,.. 3: Se tabell øverst på side 77 for priser på flere opsjoner. Se utstyrsbeskrivelser s. 67

